

2.4.2 **F**onctions supérieures

2.4.2.1 Échelle Neuro-Compartementale Révisée

Cette échelle explore l'ensemble des troubles neuro-psychologiques et comportementaux secondaires aux traumatismes crâniens. Elle ne tient pas compte de l'entourage. Elle comporte 29 items, cotés de façon simplifiée sur 4 niveaux. Sa passation nécessite un entretien, dirigé par une tierce personne, sur une durée de 30 minutes. Elle ne remplace pas les tests psychométriques. C'est une première évaluation clinique applicable dès la période d'éveil. Elle a été construite spécifiquement pour les traumatisés crâniens.

Trouble	Absent	Discret	Moyen	Sévère
1 Diminution de la vigilance				
2 Hyperactivité, agitation				
3 Désorientation				
4 Troubles d'attention				
5 Troubles d'articulation				
6 Troubles de l'expression orale				
7 Troubles de la compréhension orale				
8 Troubles de la mémoire				
9 Ralentissement moteur				
10 Préoccupations somatiques exagérées				
11 Troubles d'autocritique				
12 Hallucinations				
13 Contenu de pensées inhabituelles				
14 Anxiété				
15 Humeur dépressive				
16 Sentiment de culpabilité				
17 Labilité de l'humeur				
18 Diminution de l'affectivité				
19 Irritabilité				
20 Désinhibition				
21 Excitation				
22 Hostilité				
23 Méfiance				
24 Repli sur soi				
25 Désorganisation des concepts				
26 Troubles de la flexibilité de la pensée				
27 Troubles de la capacité de planification				
28 Diminution de l'initiative et de la motivation				
29 Fatigabilité mentale				

Référence :

Levin H.S. et al., 1987.